



240503100111
有效期2030年04月21日

检 验 报 告

报告编号: EQQCDC/SZ-25-075

样品名称: 出厂水

受检单位: 龙兴自来水有限责任公司

检验类别: 定期检验

鄂托克前旗疾病预防控制中心

2025 年 09 月 16 日

注 意 事 项

- 一、检验报告无鄂托克前旗疾病预防控制中心印章无效。
- 二、复制检验报告未重新加盖鄂托克前旗疾病预防控制中心印章无效。
- 三、检验报告无检验、审核、批准人签字无效。
- 四、检验报告涂改无效。
- 五、检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。
- 六、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

地址：鄂托克前旗敖勒召其镇其巴嘎图东街南侧

电话：0477--7628476

邮编：016200



鄂托克前旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

报告编号: EQQCDC/SZ-25-075 样本编号: EQQCDC/SZCY-25-075 第 1 页, 共 4 页

样品名称	出厂水	检验类别	定期检验
受检单位	龙兴自来水有限责任公司		
采样地点	龙兴自来水有限责任公司出厂水		
采样日期	2025-07-08	采样人	莫仁高娃、达拉
送检单位	鄂托克前旗疾病预防控制中心		
送样人	莫仁高娃、达拉	样品规格/数量	5000mL
包装	聚乙烯瓶装、一次性无菌采样袋装、比色管装		
状态	清澈透明无杂质的液体		
收样日期	2025-07-08	检验日期	2025-07-08
检验依据	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）		
检验项目	生活饮用水水质常规指标		
检验结论	该水样的所检项目均符合《生活饮用水卫生标准 GB5749-2022》的要求。此供水公司提供的生活饮用水水源使用的消毒剂是次氯酸钠。		

编制人: 郭丹 郭翠

2025年9月16日

审核人: 郭梅

2025年9月16日

签发人: 常君

2025年9月16日

鄂托克前旗疾病预防控制中心 (公章)



100



鄂托克前旗疾病预防控制中心 检验报告

报告编号: EQQCDC/SZ-25-075 样本编号: EQQCDC/SZCY-25-075 第 2 页, 共 4 页

序号	检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准限值	结论
1	色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<10	15	符合
2	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.003	1	符合
3	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7.1	无	无	符合
5	PH 值	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	8.19	不小于 6.5 且 不大于 8.5	符合
6	总硬度	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	135.12	450	符合
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	395	1000	符合
8	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.3	未检出	0.05	符合
9	氨 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 11.1	0.01	0.5	符合
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	0.03	1.0	符合
11	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	1.48	250	符合
12	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	4.85	10	符合
13	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	未检出	250	符合
14	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	未检出	0.06	符合
15	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 7.2	未检出	0.1	符合
16	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 6.2	未检出	0.06	符合

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1215 EAST 58TH STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60637, U.S.A.

Telephone: (312) 837-3000 Fax: (312) 837-3001

Internet: <http://www.uchicago.edu>

For a complete list of our books and journals, please visit our website.

Our books and journals are available in print and electronic formats.

For more information, please contact your local bookseller or publisher.

Our books and journals are available in print and electronic formats.

For more information, please contact your local bookseller or publisher.

Our books and journals are available in print and electronic formats.

For more information, please contact your local bookseller or publisher.

Our books and journals are available in print and electronic formats.

For more information, please contact your local bookseller or publisher.

Our books and journals are available in print and electronic formats.

For more information, please contact your local bookseller or publisher.

Our books and journals are available in print and electronic formats.

For more information, please contact your local bookseller or publisher.

Our books and journals are available in print and electronic formats.

For more information, please contact your local bookseller or publisher.

Our books and journals are available in print and electronic formats.

For more information, please contact your local bookseller or publisher.

Our books and journals are available in print and electronic formats.



鄂托克前旗疾病预防控制中心 检 验 报 告

报告编号: EQQCDC/SZ-25-075 样本编号: EQQCDC/SZCY-25-075 第 3 页, 共 4 页

序号	检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准限值	结论
17	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 5.2	未检出	0.1	符合
18	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷)	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0	该化合物中各种化合物的实测浓度与各自限值的比值之和不超过 1	符合
19	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.1	未检出	0.01	符合
20	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	未检出	0.001	符合
21	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.1	未检出	0.3	符合
22	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.2	未检出	1.0	符合
23	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.1	未检出	0.1	符合
24	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.1	未检出	1.0	符合
25	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.1	未检出	0.01	符合
26	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.1	未检出	0.005	符合
27	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.1	0.06	0.2	符合
28	铬(六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	0.02	0.05	符合
29	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 15.2	未检出	0.05	符合
30	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 16.2	未检出	0.1	符合

疾病预防控制中心

★

11月

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



鄂托克前旗疾病预防控制中心

检验报告

报告编号: EQQCDC/SZ-25-075 样本编号: EQQCDC/SZCY-25-075 第 4 页, 共 4 页

序号	检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准限值	结论
31	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 21.2	未检出	0.7	符合
32	高锰酸盐指数	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.90	3	符合
33	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.3	0.69	2	符合
34	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	符合
35	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	符合
36	菌落总数	MPN/mL	GB/T 5750.12-2023 4.2	未检出	100	符合

(以下无正文)





240503100111
有效期2030年04月21日

检 验 报 告

报告编号: EQQCDC/SZ-25-077

样品名称: 末梢水

受检单位: 龙兴自来水有限责任公司

检验类别: 定期检验



鄂托克前旗疾病预防控制中心

2025 年 09 月 16 日

注 意 事 项

- 一、检验报告无鄂托克前旗疾病预防控制中心印章无效。
- 二、复制检验报告未重新加盖鄂托克前旗疾病预防控制中心印章无效。
- 三、检验报告无检验、审核、批准人签字无效。
- 四、检验报告涂改无效。
- 五、检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。
- 六、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

地址：鄂托克前旗敖勒召其镇其巴嘎图东街南侧

电话：0477--7628476

邮编：016200



鄂托克前旗疾病预防控制中心 检验报告

报告编号: EQQCDC/SZ-25-077 样本编号: EQQCDC/SZCY-25-077 第1页, 共4页

样品名称	末梢水	检验类别	定期检验
受检单位	龙兴自来水有限责任公司		
采样地点	鄂托克前旗城川镇幼儿园		
采样日期	2025-07-08	采样人	莫仁高娃、达拉
送检单位	鄂托克前旗疾病预防控制中心		
送样人	莫仁高娃、达拉	样品规格/数量	5000mL
包装	聚乙烯瓶装、一次性无菌采样袋装、比色管装		
状态	清澈透明无杂质的液体		
收样日期	2025-07-08	检验日期	2025-07-08
检验依据	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)		
检验项目	生活饮用水水质常规指标		
检验结论	该水样的所检项目均符合《生活饮用水卫生标准 GB5749-2022》的要求。此供水公司提供的生活饮用水水源使用的消毒剂是次氯酸钠。		
编制人: 郭星星 审核人: 李丰林 签发人: 常玉芳			
2025 年 9 月 16 日 2025 年 9 月 16 日 2025 年 9 月 16 日			
鄂托克前旗疾病预防控制中心 (公章)			

克旗
15093





鄂托克前旗疾病预防控制中心 检验报告

报告编号: EQQCDC/SZ-25-077 样本编号: EQQCDC/SZCY-25-077 第 2 页, 共 4 页

序号	检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准限值	结论
1	色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	15	符合
2	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.619	1	符合
3	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7.1	无	无	符合
5	PH 值	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	6.58	不小于 6.5 且 不大于 8.5	符合
6	总硬度	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	122.91	450	符合
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	217	1000	符合
8	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.3	未检出	0.05	符合
9	氨 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 11.1	0.01	0.5	符合
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	0.04	1.0	符合
11	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	3.74	250	符合
12	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	4.16	10	符合
13	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	5.44	250	符合
14	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	未检出	0.06	符合
15	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 7.2	未检出	0.1	符合
16	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 6.2	未检出	0.06	符合



鄂托克前旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

报告编号: EQQCDC/SZ-25-077 样本编号: EQQCDC/SZCY-25-077 第 3 页, 共 4 页

序号	检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准限值	结论
17	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 5.2	未检出	0.1	符合
18	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷)	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0	该化合物中各种化合物的实测浓度与各自限值的比值之和不超过 1	符合
19	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.1	未检出	0.01	符合
20	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	未检出	0.001	符合
21	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.1	未检出	0.3	符合
22	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.2	未检出	1.0	符合
23	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.1	未检出	0.1	符合
24	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.1	未检出	1.0	符合
25	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.1	未检出	0.01	符合
26	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.1	未检出	0.005	符合
27	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.1	0.07	0.2	符合
28	铬(六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	0.02	0.05	符合
29	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 15.2	未检出	0.05	符合
30	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 16.2	未检出	0.1	符合

鄂托克前旗疾病预防控制中心



鄂托克前旗疾病预防控制中心 检 验 报 告

报告编号: EQQCDC/SZ-25-077 样本编号: EQQCDC/SZCY-25-077 第 4 页, 共 4 页

序号	检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准限值	结论
31	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 21.2	未检出	0.7	符合
32	高锰酸盐指数	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	1.21	3	符合
33	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.3	0.17	2	符合
34	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	符合
35	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	符合
36	菌落总数	MPN/mL	GB/T 5750.12-2023 4.2	未检出	100	符合

(以下无正文)





240503100111
有效期2030年04月21日

检 验 报 告

报告编号: EQQCDC/SZ-25-076

样品名称: 末梢水

受检单位: 龙兴自来水有限责任公司

检验类别: 定期检验

鄂托克前旗疾病预防控制中心

2025 年 09 月 16 日

注 意 事 项

- 一、检验报告无鄂托克前旗疾病预防控制中心印章无效。
- 二、复制检验报告未重新加盖鄂托克前旗疾病预防控制中心印章无效。
- 三、检验报告无检验、审核、批准人签字无效。
- 四、检验报告涂改无效。
- 五、检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。
- 六、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

地址：鄂托克前旗敖勒召其镇其巴嘎图东街南侧

电话：0477--7628476

邮编：016200



鄂托克前旗疾病预防控制中心 检 验 报 告

报告编号: EQQCDC/SZ-25-076 样本编号: EQQCDC/SZCY-25-076 第 1 页, 共 4 页

样品名称	末梢水	检验类别	定期检验
受检单位	龙兴自来水有限责任公司		
采样地点	鄂托克前旗城川镇完全小学		
采样日期	2025-07-08	采样人	莫仁高娃、达拉
送检单位	鄂托克前旗疾病预防控制中心		
送样人	莫仁高娃、达拉	样品规格/数量	5000mL
包装	聚乙烯瓶装、一次性无菌采样袋装、比色管装		
状态	清澈透明无杂质的液体		
收样日期	2025-07-08	检验日期	2025-07-08
检验依据	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)		
检验项目	生活饮用水水质常规指标		
检验结论	该水样的所检项目均符合《生活饮用水卫生标准 GB5749-2022》的要求。此供水公司提供的生活饮用水水源使用的消毒剂是次氯酸钠。		
编制人: 鲁丹·郭显显 审核人: 王松梅 签发人: 常习良			
2025年9月16日 2025年9月16日 2025年9月16日			
鄂托克前旗疾病预防控制中心 (公章)			



中國人民銀行總行 會計部

科目名稱	金額	單位	金額
現金	100.00	總行	100.00
存款	200.00	分行	200.00
放款	300.00	支行	300.00
匯兌	400.00	信託	400.00
其他	500.00	其他	500.00
合計	1000.00	合計	1000.00

本行會計部於一九五四年一月一日開始執行本會計制度。凡屬本行會計部之會計人員，均應遵照本會計制度之規定辦理。如有違反者，將依法究辦。此致各會計人員。

會計部部長 張子衡 會計部副部長 李德全

一九五四年一月一日





鄂托克前旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

报告编号: EQQCDC/SZ-25-076 样本编号: EQQCDC/SZCY-25-076 第 2 页, 共 4 页

序号	检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准限值	结论
1	色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<10	15	符合
2	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.287	1	符合
3	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7.1	无	无	符合
5	PH 值	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	6.57	不小于 6.5 且 不大于 8.5	符合
6	总硬度	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	93.08	450	符合
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	206	1000	符合
8	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.3	未检出	0.05	符合
9	氨 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 11.1	0.01	0.5	符合
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	0.03	1.0	符合
11	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	1.82	250	符合
12	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	4.17	10	符合
13	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	4.00	250	符合
14	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	未检出	0.06	符合
15	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 7.2	未检出	0.1	符合
16	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 6.2	未检出	0.06	符合



鄂托克前旗疾病预防控制中心 检 验 报 告

报告编号: EQQCDC/SZ-25-076 样本编号: EQQCDC/SZCY-25-076 第 3 页, 共 4 页

序号	检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准限值	结论
17	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 5.2	未检出	0.1	符合
18	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷)	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0	该化合物中各种化合物的实测浓度与各自限值的比值之和不超过 1	符合
19	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.1	未检出	0.01	符合
20	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	未检出	0.001	符合
21	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.1	未检出	0.3	符合
22	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.2	未检出	1.0	符合
23	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.1	未检出	0.1	符合
24	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.1	未检出	1.0	符合
25	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.1	未检出	0.01	符合
26	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.1	未检出	0.005	符合
27	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.1	未检出	0.2	符合
28	铬(六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	0.02	0.05	符合
29	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 15.2	未检出	0.05	符合
30	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 16.2	未检出	0.1	符合



鄂托克前旗疾病预防控制中心 检 验 报 告

报告编号: EQQCDC/SZ-25-076 样本编号: EQQCDC/SZCY-25-076 第 4 页, 共 4 页

序号	检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准限值	结论
31	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 21.2	未检出	0.7	符合
32	高锰酸盐指数	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.52	3	符合
33	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.3	0.22	2	符合
34	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	符合
35	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	符合
36	菌落总数	MPN/mL	GB/T 5750.12-2023 4.2	未检出	100	符合

(以下无正文)



